Bild

Native Auflösung
1920 x 1080
Maximale Auflösung
1920 x 1200
Helligkeit (Standardmodus)
5500 lm
Natives Bildverhältnis
16:9
Kompatibles Seitenverhältnis
4:3
Kontrastverhältnis
20,000:1
Verhältnis Bildbreite/Projektionsabstand
1,41 bis 2,24 (1625,60 mm@2000 mm)
Digitaler Zoom
2x
Vertikale Trapezkorrektur
-30°/+30°
Horizontale Trapezkorrektur
-30°/+30°
Maximale vertikale Frequenz
120 Hz
Maximale horizontale Frequenz
100 kHz
Minimale vertikale Synchronisation
24 Hz
Minimale horizontale Synchronisation
15 kHz
Unterstützte Farbe
1,07 Milliarden Farben (30 Bit)

Projektionsobjektiv

Kleinste Blende
F/2,5
Größte Blende
F/3,26
Minimale Brennweite
20,91 mm
Maximale Brennweite
32,63 mm

Minimale diagonale Bildgröße
508 mm
Maximale diagonale Bildgröße
7,62 m (300 Zoll)
Minimaler Projektionsabstand
1 m
Maximaler Projektionsabstand
9,40 m
Optischer Zoom
1,6x
Objektivanpassung
49% ~ 66% - vertikaler Versatz, manuell

Lampe

Anzahl Lampen
1
Lampenleistung
365 W

Schnittstellen / Anschlüsse

Anzahl USB-Anschlüsse
1
USB
Ja
Composite-Video
Ja
Komponentenvideo
Ja
Netzwerk (RJ-45)
Ja
Anzahl S-Video-Anschlüsse
1
S-Video
Ja
Anzahl der VGA-Eingänge
2
VGA-Eingang
Ja
Anzahl VGA-Ausgänge
1
VGA-Ausgang
Ja

Anzahl Audio-Eingänge

1

Anzahl Audio-Ausgänge

1

Audio Line-In

Ja

Audio Line-Out

Ja

Technische Informationen

Projektionssystem

DLP

Projektionsmethode

Decke

Decke hinten

Rückseite

Vorderseite

Videokompatibilität

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Comuterkompatibilität

Google Chrome PC

Mac PC

Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher

2

Lautsprecher-Ausgangsleistung

10 W

Tonsystem

Stereo

Netzwerk/Kommunikation

Ethernet(LAN)-Funktionalität

Crestron eControl

Stromversorgung

Netzspannung

120 V Wechselstrom

230 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme (Betrieb)

460 W

Leistungsaufnahme (Standby)

500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Temperatur

0 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit

80% Max. Relative Luftfeuchtigkeit

Installation

Deckenhalterung

Gewicht

4,50 kg

Formfaktor

Deckenmontage

Verschiedenes

Optionales Zubehör

3D-Brille (MC.JFZ11.00B)

Lampe (MC.JMG11.004)

Deckenhalterung (MC.JLC11.003)

WirelessHD-Kit (MC.JKY11.009)

Garantie

Garantie

Standard Garantie