

Christie LX380/L

CHRISTIE LX380/L



Kurze Vorstellung des Christie LX380/L. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 1000:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Bis zu 537 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3800 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 358 cm würden wir empfehlen. Dieses Modell wird von Christie nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 3800

Leinwand 1267 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,8000 min. Lumen

Leinwand 1.271 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: 003-120242-01



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

1W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
RS232C Din 8pin in
USB Typ B



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 430W
Maße BxHxT 348 x 164 x 444 mm (13,7"x6,5"x17,5") 25.34 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 8,70 kg / 19,18 lbs.
Keystone-Korrektur Vert. +40°-20°
Hori.: +/-10°
Ausleuchtung 85%
Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts 118 fL / max. 537 cm Bildbreite
Candela pro m² 413 cd/m²

- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Ausstattung (Extras)
 - Fernbedienung mit Laserpointer
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Optional Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom.
 - Automatische Anzeige von Luftverschmutzung.
 - Vertikalbetrieb möglich (bis zu 90°).
 - De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
2,1-3,5:1	2.13-3.46:1	4.3-6.9 m	50%		motorisch
1,6-2,1:1	1.64-2.08:1	3.3-4.2 m	50%	+/-15%	motorisch
1,2-1,6:1	1.24-1.63:1	2.5-3.3 m	50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Optik 0,8:1 (ab 2007)	0.8:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiex380.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.