

# Digital Projection iVision 50 Scope 1080p XC (Preliminary)



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das Digital Projection Modell iVision 50 Scope 1080p XC (Preliminary) ist ein DLP Projektor mit WQXGA 2560 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 5300:1. 1500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 337 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 225 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten.

## Projektionssystem



1 x 0,95" DLP Chip  
WQXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

## Ansi-Lumen

Projektor 1500

Leinwand 500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

Projektor 5300:1 full on/off

Leinwand 5300:1 full on/off

## Schwarzwert

Projektor 0,2830 min. Lumen

Leinwand 0,094 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

WQXGA 2560 x 1080  
2.764.800 Pixel

## Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

## 3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom  
Frame Sequential (3D Ready)

## Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

## Lichtquelle

350W Lampe

## Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

## Betriebskosten

-

## Focus

motorisch

## Zoom

motorisch

## Objektiv

optional

## Projektionsverhältnis

optional

## Audio

Kein Lautsprecher integriert.

## Anschlüsse

HDMI 1.4 in  
DVI-I in  
D-sub 15pin in  
USB Typ A in  
RS232C Din 9 pin in  
RJ45 mit HDBaseT in  
3GSDI

## Deckenmontage

Ja, ist möglich.

## Stromverbrauch


530W

## Maße BxHxT

342 x 143 x 306 mm (13,5"x5,6"x12") 14.97 L/dm<sup>3</sup>

## Betriebsgeräusch

-



4/3 Leinwandbreite:200 cm  
Leinwand :1 Gain

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Gewicht              | 7,50 kg / 16,53 lbs.           |
| Keystone-Korrektur   | -                              |
| Ausleuchtung         | 87%                            |
| Frequenz             | Bandbreite max.: 205 MHz       |
| Foot-Lamberts        | 46 fL / max. 337 cm Bildbreite |
| Candela pro m²       | 161 cd/m²                      |
| Ausstattung (Extras) | ■ Real Full HD 3D              |
|                      | ■ Full HD 1080P kompatibel     |
|                      | ■ Eco Mode                     |
|                      | ■ Lan Netzwerk kompatibel.     |
| Screen Mirroring     | -                              |

| Optional erhältliche Objektive |             |           |         |         |           |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand   | Shift V | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |           |         |         |           |
| 115-784                        | 2.67-4.16:1 | 5.3-8.3 m |         |         | motorisch |
| 115-489                        | 1.14-1.74:1 | 2.3-3.5 m |         |         | motorisch |
| 115-488                        | 0.86-1.16:1 | 1.7-2.3 m |         |         | motorisch |
| 115-485                        | 1.71-2.37:1 | 3.4-4.7 m |         |         | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |             |           |         |         |           |
| 115-487                        | 0.79:1      | 1.6 m     |         |         | Kein Zoom |
| 115-486                        | 0.99:1      | 2 m       |         |         | Kein Zoom |

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03  
 Angelegt: 2015-01-06 11:14:05

Mehr Details




<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionivision50Scope1080p.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

