# Epson EB-685Wi







EPSON EB-685Wi

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Der Epson EB-685Wi LCD Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 14000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 10000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.<br>Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 601 cm ist möglich, da der Projektor 3500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 401 cm würden wir empfehlen. Der Projektor ist mit einer integrierten Whiteboard-Funktion ausgestattet, damit können interaktiv Schulungen und Präsentationen vorgenommen werden. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Er kam 2017 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank. |
| Projektionssystem | 3 x 0,59" D9 LCD TFT Panel mit MLA<br>WXGA 16/10 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array |
| Ansi-Lumen | Projektor: 3500 / 2900 im Eco Mode — Leinwand: 1400 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | Projektor: 14000:1 full on/off — Leinwand: 14000:1 full on/off |
| Schwarzwert | Projektor: 0,2500 min. Lumen — Leinwand: 0,1 min. Lumen |
| Offset | - |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800<br>1.024.000 Pixel |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p<br>**Mediaplayer Formate:** .JPEG .bmp .gif .png .avi (Motion- JPEG) |
| Einsatzgebiet | Whiteboard \| Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen. |
| Lichtquelle | 250W Lampe<br>Artikel Nr.: ELPLP91 / V13H010L91 |
| Licht Lebensdauer | 5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode |
| Betriebskosten | - |
| Focus | manuell |
| Zoom | Kein Zoom |








| | |
|---|---|
| Objektiv | F=1,6 f=3,76mm |
| Projektionsverhältnis | - |
| Audio | 16W |

16/10 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

| | |
|---|---|
| Anschlüsse | 3 x HDMI mit MHL in<br>2 x D-sub 15pin in und out<br>USB Typ A,B<br>RS232C Din 9 pin in<br>Mini Jack Audio in und out<br>RJ45 in<br>Mikrofon in |




| | |
|---|---|
| Deckenmontage | Ja, ist möglich. |
| Stromverbrauch | 354 / 310W ImEco Mode |
| Maße BxHxT | 367 x 149 x 400 mm (14,4"x5,9"x15,7") 21.87 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 35 / 28 dB im Eco Mode |
| Gewicht | 5,70 kg / 11,02 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-3°<br>Hori.: +/-3° |
| Ausleuchtung | - |
| Frequenz | - |
| Foot-Lamberts | 130 fL / max. 601 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 455 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Integrierter Mediaplayer<br>■ Benutzer-Logo Einblendung<br>■ Eco Mode<br>■ Kensington Slot<br>■ sRGB<br>■ Passwortschutz<br>■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.<br>■ Lan Netzwerk kompatibel.<br>■ Kurzdistanz Projektor<br>■ Crestron®-Software kompatibel.<br>■ Digital Zoom<br>■ Whiteboard function. |
| Screen Mirroring | über HDMI MHL |
| Baujahr | 2017 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05<br>Angelegt: 2017-01-06 09:57:41 |



Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/epsoneb685wi.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.