

Hisense Vidda C5 Master

HISENSE VIDDAC5 MASTER



Der Vidda C5 Master Laser DLP Projektor von Hisense hat 5220 Ansi-Lumen einen Kontrast von 8000:1 FOFO und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Durch den Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) kann der Projektor das projizierte Bild automatisch optimieren. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.


Da Hisense die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. Eine Bildbreite von bis zu 675 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 450 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das Model erkennt Airplay, Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es möglich, Videos mit hoher Auflösung und Surround-Sound direkt über WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS) abzuspielen. Dazu kommt, dass Dank der Bluetooth-Funktion der Projektor flexibel mit anderen Lautsprechern gekoppelt werden kann. Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,47" SST DMD DLP Chip 60W/cm²
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	ca. 5220 / 5800 CVIA Lumen	Leinwand	2320 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		8000:1 FOFO		8000:1 FOFO
Schwarzwert		0,6525 min. Lumen		0,29 min. Lumen
Offset		-		-
Auflösung		UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Heimkino Gaming Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		TriChroma RGB LPU 3.0 Laser 18Lm/ W		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		autofocus		
Zoom		motorisch x2.38		
Objektiv		-		
Projektionsverhältnis		-		



Audio	2 x 8W TWeeter + 2 x 10W Full Range + 20W Sub	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI 2.1 (eARC) in HDMI 2.1 in Mini Jack Audio out S/PDIF USB-A 3.0 in RJ45 in Bluetooth 5.4/BLE	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	300W	
Maße BxHxT	273 x 213 x 293 mm (10,7"x8,4"x11,5")	17.04 L/dm³
Betriebsgeräusch	-	

Gewicht	10,70 kg / 22,05 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- High Dynamic Range (HDR)
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor).
- Android OS (Chinese)
- LPU 3.0 Digital Laser Engine
- F2.0?5.0 7-Step Iris
- Filmmaker Mode
- IMAX Enhanced
- Dynamic Iris
- AI Auto Setup
- Auto Keystone
- Dolby Atmos
- Dolby Vision
- Game Mode (ALLM)
- VRR
- Liquid Cooling
- Dolby Digital+ and DTS:X
- &
- 916;E<0.7 color accuracy
- 110 BT.2020

Screen Mirroring	Miracast, Airplay, Windows
Baujahr	2025 // Letzte Datenänderung: 2026-06-29 Angelegt: 2026-06-25 10:14:30



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/hisenseviddac5master.html>

