

InFocus IN5504/L

IN FOCUS IN 5 5 0 4 / L



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Stationär IN5504/L BrilliantColor DLP Projektor von InFocus hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Eine Bildbreite von bis zu 718 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 29 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller InFocus angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,67" DC DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

5000 / 4000 im Eco Mode

2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

2,5000 min. Lumen

1.112 min. Lumen

Offset

52,5%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale


PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: PDF, BMP, TIFF, PNG, GIF JPEG

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330 / 300Wim Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-055



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.33

Objektiv

L / optional

Projektionsverhältnis


1,45-1,93:1

Audio

2 x 5W

Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-video in



Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
Cinch Stereo in
RS232C
RJ45



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	500 / 550W im Eco Mode
Maße BxHxT	431,8 x 240 x 670,1 mm (17"x9,4"x26,4") 69.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	29dB
Gewicht	20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	206 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m²	721 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- RGBYW / 5 segmente Farbrad

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LENS-053	3.67-6.97:1	7.3-13.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-052	1.93-3.67:1	3.9-7.3 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-051	1.21-1.45:1	2.4-2.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LENS-050	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5504.html>

