

InFocus IN5532/L

INFOCUS IN5532/L



Der Stationär InFocus IN5532/L BrilliantColor DLP Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Mit gerade mal 29 Dezibel gehört das Gerät zu den leiseren Projektoren. Das Modell wurde von InFocus 2009 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DC DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7000 / 5500 im Eco Mode

Leinwand 2800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,5000 min. Lumen

Leinwand 1.402 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: PDF, BMP, TIFF, PNG, GIF JPEG

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

660 / 330Wim Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-056



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.34

Objektiv

L / optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 5W

Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

YUV in
 S-video in
 Cinch Video in
 Mini Jack Audio in und out
 Cinch Stereo in
 RS232C
 RJ45
 Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 850 / 800W im Eco Mode
 Maße BxHxT 431,8 x 240 x 670,1 mm (17"x9,4"x26,4") 69.3 L/dm³
 Betriebsgeräusch 29dB

Gewicht 20,00 kg / 44,09 lbs.
 Keystone-Korrektur -
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 50-85 Hz
 Foot-Lamberts 260 fL / max. 850 cm Bildbreite
 Candela pro m² 910 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Ausstattung (Extras)
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Bild im Bild
 - Passwortschutz
 - BrilliantColor™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom
 - RGBYW / 5 segmente Farbrad

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LENS-053	3.85-7.32:1	7.7-14.6 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-052	2.03-3.85:1	4.1-7.7 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-051	1.27-1.52:1	2.5-3 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LENS-050	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

