

Maxell MC-X8801W

MAXELL MC-X8801W



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Maxell MC-X8801W LCD Beamer hat 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine Auflösung. Durch die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

779 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 519 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Dieses Modell wird von Maxell nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	8000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert	0,8000 min. Lumen		0.267 min. Lumen
Offset	-		
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle	430W Lampe Artikel Nr.: DT01881		
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 im Eco Mode		
Betriebskosten	7,08% / 0,23 €		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch 1.47		
Objektiv	F=1,6-2,9 f=24-48 mm		
Projektionsverhältnis	1,7-3,0:1		
Audio	2 x 8W		
Anschlüsse	2 x HDMI in D-sub 15 pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in		



USB Typ A in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin
RJ45 in
HDBaseT in



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 580 / 560W
Maße BxHxT 498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 33 dB im Eco Mode
Gewicht 8,30 kg / 18,3 lbs.


Keystone-Korrektur Vert.: +/-5° automatisch
Hori.: +/-5°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts 248 fL / max. 779 cm Bildbreite

Candela pro m² 868 cd/m²



- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Digitaler Bild Shift
- Warping
- Ausstattung (Extras) ■ 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild neben Bild
- DICOM Unterstützung
- Status Monitor

Screen Mirroring -

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
SL-702	1.2-1.8:1	2.4-3.6 m	40%	+/-10%	motorisch
ML-703	1.5-3:1	3-6 m	50%	+/-10%	motorisch
LL-704	2.5-5:1	5-10 m	40%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-701	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2020-03-26 14:01:47



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/maxellmcx8801w.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.