Nec PX2201UL



Kurzvorstellung
Beta 2.5

Der Grossanlässe Nec PX2201UL Laser DLP Beamer hat 20500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WQXGA 2560 x 1600 Auflösung. Hersteller Nec gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.
1247 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 831 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.
Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Seit 2022 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Nec angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem	1 x 0,96" DMD DLP Chip WQXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip		
Ansi-Lumen	20500	Leinwand	6833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert	2,0500 min. Lumen		0,684 min. Lumen
Offset	-		
Auflösung	WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel		
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Grossanlässe | Festinstallation im Höhrsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle	RB Laser Artikel Nr.: 7N901322		
Licht Lebensdauer	20000 Std.		
Betriebskosten	0,00 € da Laser		
Focus	manuell		
Zoom	manuell		
Objektiv	optional		
Projektionsverhältnis	optional		
Audio	Ja		



4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

NEC PX2201UL

Anschlüsse	2x HDMI in (V2.0) HDCP(V1.4/2.2) 1x DisplayPort (HDCP(V1.4/2.2) 1x DVI in 1x D-sub 15pin in und out 1x 5BNC 1x HDbaseT (HDCP(V1.4/2.2)) 1x USB in 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in 
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1900W
Maße BxHxT	530 x 248 x 748 mm (20,9"x9,8"x29,4") 98.32 L/dm³
Betriebsgeräusch	48 / 46 dB im Eco Mode
Gewicht	51,00 kg / 112,44 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-60°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-153 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	635 fL / max. 1247 cm Bildbreite
Candela pro m²	2222.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ DiCom Simulation ■ Virtual Remote ■ AutoSense ■ Advanced AccuBlend ■ Lens Memory ■ Portrait Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	2022 // Letzte Datenänderung: 2025-11-22 Angelegt: 2022-04-28 14:04:36



Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/necpx2201ul.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.