

EW330e

DLP® Projektor

Einer der **kleinsten**
Breitbild-
Projektoren

-  Breitbild-Präsentationen und HD Entertainment
-  Tragbar und leicht, nur 1,2 kg – Handtaschengröße
-  Helle, scharfe Bilder – 2200 Lumen
-  Erstaunliche 5000 Stunden Lampenlebensdauer
-  Kristallklare Bilder – digitaler Eingang
-  Komfortable Tragetasche für unterwegs
-  Umweltfreundliches Design <1 W Standby-Modus
-  Das Optoma EW330e filterfreie Design – so gut wie keine Wartung



Der leichteste, hellste WXGA DLP® Projektor in seiner Klasse

Der elegante EW330e Projektor – ein ultra portabler WXGA-Projektor

Breitbild und HD Ready; der reisetaugliche EW330e ist beim Präsentieren ein zierlicher Blickfang, der deutlich in seiner Klasse punktet. Er brilliert mit herausragenden 2200 Lumen und großartigen Bildern im Breitbildformat. Auf Reisen oder im Büro zeigt er qualitativ hochwertige Präsentationen, Videos, DVDs und Bilder von einem Breitbild-Notebook. Technisch voll ausgestattet und mit unglaublichen 5000 Stunden Lampenlebensdauer zeigt der EW330e mit seinem kleinen Gehäuse eine großartige Leistung..

ECHTE WXGA-AUFLÖSUNG:

Der EW330e ist der perfekte Begleiter für Breitbild-Notebooks. Präsentationen werden genauso scharf und detailgetreu in WXGA-Auflösung (1280 x 800) gezeigt wie auf Ihrem Notebook.

UMWELTFREUNDLICH

Der EW330e spart Energie und bietet eine lange Lampenlebensdauer:



Der Standard-Modus schont die Lampe des Projektors und erzeugt eine Lampenlebensdauer von 5000 Stunden**. Der Projektor verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, die verhindert, dass der Projektor versehentlich weiterläuft. Der Projektor bietet einen Standby-Modus mit weniger als 1 Watt Verbrauch.



Das Ein- und Ausschalten dauert weniger als 10 Sekunden. Dies spart Ihnen Zeit und Geld.

NAHEZU WARTUNGSFREI = GERINGERE BETRIEBSKOSTEN

Der EW330e gewährleistet geringe Betriebskosten, eine lange Lebensdauer und optimale Betriebssicherheit. Das filterfreie Design des Projektors erspart das Reinigen oder Austauschen des Filters und spart so Zeit und Geld.



FEATURES

- 5 Standard-Bildmodi
- Schnelle Keystone-Korrektur
- Passwortschutz für mehr Sicherheit
- Vollfunktionsfernbedienung mit Maussteuerung & Laserpointer

TRAGETASCHE

Eine komfortable Tragetasche wird mitgeliefert, so dass Sie den EW330e jederzeit überall mitnehmen können. Entspricht nicht der mitgelieferten Tragetasche



Entspricht nicht der mitgelieferten Tragetasche



FANTASTISCHE FARBEN

Der EW330e beinhaltet die BrilliantColor™-Technologie, die umwerfend helle Bilder mit perfekt ausgewogenen, lebensechten Farben erzeugt.

FARBGARANTIE

Optoma garantiert eine gleichbleibende Farbqualität der Bilder für fünf Jahre nach dem Kauf des EW330e.



Technologien zur Bild- und Farboptimierung

MIT

Kontrastverhältnis von 2000:1



OHNE

Kontrastverhältnis von 400:1



BrilliantColor™ Technologie

Hochentwickelte Farbverarbeitung für helle, lebendige, lebensechte Farben

*Simulierte Bilder

→ Tatsächliche Größe 206 x 156 x 64mm ←

Optoma



Tatsächliche Größe 206mm

EW330e TECHNISCHE DATEN

Native Auflösung	WXGA 1280 x 800
Komprimierte Auflösung	bis zu WXGA+ (1440 x 900)
Helligkeit	2200/1700 ANSI Lumen (Modus "Hell"/Modus "Standard")
Kontrastverhältnis	2000:1
Gewicht / Maße (B x T x H)	1,2 kg / 206 x 156 x 64 mm
Betriebsgeräusch (Modus "Standard")	31 dB
Lampenlebensdauer**	5000/3000 Stunden (Modus "Standard"/Modus "Hell")
Projektionsobjektiv	F/2,4 ~ 2,5, f=21,8 ~ 24,0 mm, 1,1x manueller Zoom
Projektionsverhältnis	1,55 - 1,7:1 (Projektionsabstand: Bildbreite)
Projektionsabstand	1,0 - 12 m
Bildgröße	0,69 - 9,13 m (27,31" - 359,4") Bilddiagonale 16:10
Display Technologie	Single 0,65" WXGA Typ A DMD Chip DLP®-Technologie von Texas Instruments
Fernbedienung	Vollfunktionsfernbedienung mit Laserpointer, Maussteuerung und direkter Quellenauswahl
EINGÄNGE	HDMI Anschluss - nur Bilder DVI-D über Adapter 15 pol D-Sub VGA Component über Adapter SCART über Adapter S-Video 4 pol Mini DIN Composite RCA Klinkebuchse USB (für Maussteuerung)
Bildformat	16:10 nativ, 4:3 & 16:9 kompatibel
Keystone-Korrektur	± 18° vertikal
Menüsprachen	17 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch und Arabisch
Videokompatibilität	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Ausleuchtungsgrad	85%
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Horizontalfrequenz	15 - 100 kHz
Vertikalfrequenz	43 - 85 Hz
Netzanschluss	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	208 W Modus "Hell" < 1 W Modus "Standby" 165 W Modus "Standard" < 1 W Modus "Standby"
Betriebsbedingungen	5 - 40°C, 85% max. Luftfeuchtigkeit, 3000 m max. Betriebshöhe
Sicherheit	Kensington™ Lock, Passwortschutz
Standardzubehör	Linienabdeckung, Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Tragetasche, Vollfunktionsfernbedienung, 2 Batterien, Kurzanleitung, CD-Handbuch, Garantiekarte, WEEE-Karte
RoHS	wird erfüllt
Lampengarantie	6 Monate oder 1000 Stunden - abhängig von der Bedingung, die eher erreicht wird
Garantie	Die Garantie kann in den einzelnen Ländern variieren. Bitte schauen Sie unter www.optomaeurope.com oder fragen Sie Ihren Händler
Farbgarantie*	5 Jahre

EINFACHE HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG

EW330e Fernbedienung

- 1 Laserpointer
- 2 Maussteuerung
- 3 Maus – Rechte Taste
- 4 Vertikale Keystone-Korrektur
- 5 Helligkeitsanpassung
- 6 Zoom-Steuerung
- 7 Leerer Bildschirm
- 8 Direkte Eingangsauswahl



EW330e Anschlussmöglichkeiten

- 9 USB (Maussteuerung)
- 10 VGA – SCART & Component
- 11 HDMI-Anschluss (nur Bilder)
- 12 S-Video
- 13 Composite Video

Außergewöhnliche Konnektivität/viele Anschlussmöglichkeiten



Einfache Anwendung der Fernbedienung mit Tasten, um zwischen verschiedenen Eingangsquellen zu wechseln



EW330e Projektionsabstand 1,0 - 12 m (16:10 Bildformat)

Projektionsabstand (m)	Max. Bildgröße horizontal (m)	Min. Bildgröße horizontal (m)	Max. Bildgröße vertikal (m)	Min. Bildgröße vertikal (m)	Max. Bilddiagonale (m)	Max. Bilddiagonale (Inch)	Max. Image Offset (m)
1.00	0.65	0.59	0.40	0.37	0.76	29.95	0.05
2.00	1.29	1.18	0.81	0.74	1.52	59.91	0.10
2.50	1.61	1.47	1.01	0.92	1.90	74.88	0.13
3.00	1.94	1.76	1.21	1.10	2.28	89.86	0.15
4.00	2.58	2.35	1.61	1.47	3.04	119.81	0.20
5.00	3.23	2.94	2.02	1.84	3.80	149.76	0.25
6.00	3.87	3.53	2.42	2.21	4.56	179.72	0.30
7.00	4.52	4.12	2.82	2.57	5.33	209.67	0.35
8.00	5.16	4.71	3.23	2.94	6.09	239.62	0.40
9.00	5.81	5.29	3.63	3.31	6.85	269.58	0.45
10.00	6.45	5.88	4.03	3.68	7.61	299.53	0.50
11.00	7.10	6.47	4.44	4.04	8.37	329.48	0.55
12.00	7.74	7.06	4.84	4.41	9.13	359.44	0.60

Angaben nur zur Orientierung

Der EW330e kann Projektionen im Bildformat 4:3 und 16:9 darstellen. Bei der Projektion eines 4:3/16:9 Formates wird es bei der Bildgröße, der Leinwandhöhe und der Offset-Information Abweichungen von den obigen Angaben geben.

Optoma Deutschland GmbH
Wiesenstrasse 21w, 40549

www.optoma.de



*Bei normalem Gebrauch garantiert Optoma DLP®-Farbqualität wie im Neuzustand. Garantieausschluss: (a) Bei Beschädigungen des Projektors durch falschen Gebrauch greift die Garantie nicht. (b) Bei der Nutzung in industriellen oder öffentlichen Bereichen mit erhöhtem Staub- oder Rauchaufkommen kann die Garantie ausgeschlossen werden. (c) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn die Helligkeit der Lampe durch Verschleiß weniger als 50% beträgt oder wenn der Projektor aufgrund anderer Fehler nicht funktioniert. (d) In jedem Projektortyp treten normalerweise während der Nutzungszeit geringe Farbverschiebungen durch die Lampe auf. **Typische im Test ermittelte Lampenlebensdauer. Kann in Abhängigkeit von Betriebs- und Umweltbedingungen abweichen. Copyright © 2012, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hier verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer und Auslassungen und Änderungen vorbehalten. DLP®, BrilliantColor™ und das DLP®-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments. Obwohl wir bestrebt sind, authentische Bilder von Produkten bereitzustellen, kann die fotografische Darstellung gelegentlich vom Original-Produkt abweichen. Auf einigen Produktbildern wurde das Optoma Logo digital ergänzt. Optoma behält sich das Recht vor, Produkte oder deren Abbildungen ohne vorherige Ankündigung zu verändern.