

Optoma HD151X

OPTOMA HD151X



Das Optoma Modell HD151X ist ein DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 28000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Da der HD151X mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 15W Lautsprechern ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 538 cm ist möglich, da der Projektor 2800 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 359 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2800

Leinwand 1244 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 28000:1 full on/off

Leinwand 28000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1000 min. Lumen

Leinwand 0.044 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +82% --65%

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | ~~4K UHD Blu-ray~~

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Heimkino | Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

310W Lampe
Artikel Nr.: BL-FU310A / FX.PM584-2401



Licht Lebensdauer

2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.5

Objektiv

F=2,42-2,98 f=20,77-31,173 mm

Projektionsverhältnis


1,37-2,05:1

Audio

2 x 15W

Anschlüsse

HDMI 1.4a in
DVI-D in



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x D-sub 15pin in 1 x out
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 S-Video in
 Mini Jack Audio in und out
 Mikrofon in
 USB Typ A,B in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in



Deckenmontage JA
 Stromverbrauch 345 / 279W im Eco Mode
 Maße BxHxT 386 x 162 x 280 mm (15,2"x6,4"x11") 17.51 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht -

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15,3-91,14 kHz
 V-sync: 24,85 Hz


Foot-Lamberts 116 fL / max. 538 cm Bildbreite

Candela pro m² 406 cd/m²

Ausstattung (Extras)
 ■ Real Full HD 3D
 ■ Full HD 1080P kompatibel
 ■ Lens shift Funktion
 ■ Eco Mode
 ■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomahd151x.html>

