

Optoma ZU606TST-W

EAN/UPC:796435 44 430 3

OPTOMA ZU606TST-W



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Hersteller Optoma bietet mit dem ZU606TST-W einen DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Hersteller Optoma gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Bei einem Projektionsverhältnis von nur 0.79:1 steht dieser Projektor nie im Weg. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 158 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Seit 2020 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1,335 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Side-by-Side
Top-and-Bottom

Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:
1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: BR-3075W /
45.79P01G001A

Licht Lebensdauer

20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell


Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=2,5 f=11,6mm



Projektionsverhältnis	-	 16/9 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand : 1 Gain
Audio	2 x 10W	
	1 x HDMI 1.4a 3D Support 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL D-Sub 15 pin 2x in und out 1 x Composite video 1 x Mic 3.5mm 1 x Audio 3.5mm in und out 1 x HDBaseT 1 x S-Video 1 x RS232 1 x 12V Trigger 1 x RJ45	
Anschlüsse		
		
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	414W / 191W im Eco Mode	
Maße BxHxT	374 x 117 x 302 mm (14,7"x4,6"x11,9") 13.21 L/dm³	
Betriebsgeräusch	33dB	
Gewicht	5,58 kg / 11,02 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° automatisch Hori.: +/-20°	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-120 Hz	
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite	
Candela pro m²	868 cd/m²	
	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Telnet	
Ausstattung (Extras)		
Screen Mirroring	über HDMI MHL	
Baujahr	2020 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22 Angelegt: 2021-05-17 10:21:48	



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazu606tstw.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.