

Optoma ZU606T-W

OPTOMA ZU606T-W



Der Standard-Portabel Optoma ZU606T-W 3D Laser BrilliantColor DLP Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. 787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2019 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		3,0000 min. Lumen		1,335 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: BR-3075W / 45.79P01G001A		
Licht Lebensdauer		20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell 1,6		



Objektiv	F=2,3-3 f=18-28 mm	Lux: 2667 Lux Raumlicht max.: 533 Lux Candela pro m²: 850 cd/m² Foot-Lamberts: 248 fL
Projektionsverhältnis	-	
Audio	2 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in (HDMI2.0 /HDMI1.4 MHL) D-sub 15pin 2xin und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio 2 in und out Microphone USB in 12VTrigger out RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT
------------	---



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	406W / 188W im Eco Mode
Maße BxHxT	373,4 x 116,8 x 302,3 mm (14,7"x4,6"x11,9") 13.07 L/dm³
Betriebsgeräusch	32dB

Gewicht	5,58 kg / 11,02 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- 360° Installation fähig
- BrilliantColor™
- PJLink™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring	über HDMI MHL
Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2025-04-07 Angelegt: 2021-04-29 13:40:46



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazu606tw.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.