

Panasonic PT-VMZ82 /W/B/U/E

PANASONIC PT-VMZ82 /W/B/U/E



Black Models

Kurzvorstellung

Beta 2.5


Der Panasonic PT-VMZ82 /W/B/U/E Stationär Laser LCD Beamer hat 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Der Projektor hat eine Airplay, Miracast Screen Mirroring-Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiedergeben. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel.

Projektionssystem



3 x 0,64" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	8000	Leinwand	3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000000:1 full on/off	Leinwand	3000000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0027 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Diode		
Licht Lebensdauer		20000 Std. / 24000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell x1.6		
Objektiv		F=1,6-2,12 f=15,3-24,64 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		10W Monaural		
Anschlüsse		2x HDMI in D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out		



16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

USB-A in
RJ45 in
RJ45 in DIGITAL LINK



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
400W / 260W Eco Mode
399 x 115 x 348 mm (15,7"x4,5"x13,7") 15.97 L/dm³
39 / 39 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

7,40 kg / 15,43 lbs.
Vert.: +/-25°
Hori.: +/-35°
-
-
330 fL / max. 909 cm Bildbreite
1155 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Warping
- PJLink™
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Multi Monitoring & Control Software,
- Presenter Light Software for Windows®
- Wireless Projector App for iOS/Android™
- PressIT
- Angle Sensor
- Daylight View Basic
- DICOM Simulation Mode
- Shutter Function
- Auto Image Rotation Function
- Auto Power On
- Direct Off Function
- Art-Net DMX
- 21: 9 widescreen
- PJLink™ (Class 2)
- Crestron Connected® V2
- Crestron® XiO Cloud and Extron XTP®.
- Emulation function for older software

Screen Mirroring

Miracast, Airplay, Windows

Baujahr

2025 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08
Angelegt: 2025-02-19 12:15:29



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptvmz82.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.